



RÉTEGRENDEK

- IRODAÉPÜLET PADLÓ FSZT.
 - 1,5cm kerámiaburkolat ragasztva
 - 6,5 cm aljzatbeton acélhálóval
 - 1 rtg PVC fólia
 - 10 cm Austrotherm AT-N150 hőszig.
 - 0,5cm 1rtg bitumenes lemez szig.
 - 15cm vasbeton padlólemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 40cm tömörített murva
 - tömörített talaj (feltöltés)
- FALAZOTT ÉPÜLET KÜLSŐ FAL
 - nemesvakolat és színrefestés
 - 16cm vtg. polisztirol fali hőszigetelés, szükséges helyeken (szintek közt) 20cm magas közetgyapot sáv
 - vakolat
 - 30cm vtg vázkerámia légtömőr falazat
 - belső oldali vakolat és festés
- FALAZOTT ÉPÜLET LÁBAZAT
 - nemesvakolat (lábazati műgyantás-körleményes)
 - 12cm vtg. lábazati XPS hőszigetelés, a sávalapok mentén levve fagyhatár alá (-1,00m)
 - belső p.v.+0,30cm-ig 30cm vtg vázkerámia légtömőr falazat, az alatt vasbeton sávalap
 - belső oldali vakolat és festés helyiségben
- IRODARÉSZ PADLÓ EM.
 - 1,5cm kerámiaburkolat ragasztva
 - 5,5cm aljzatbeton acélhálóval
 - 1 rtg PVC fólia
 - 3cm Austrotherm AT-L hangszig.
 - 20cm mon. vasbeton födém
 - légrés
 - álmennyezet
- FALAZOTT ÉPÜLETRÉSZ TETŐ
 - 1 rtg. PVC tetőszig. lemez 1,5mm vtg.
 - elválasztó üvegszövet
 - 23 cm (átl.) polisztirol hőszigetelés
 - 1 rtg. párazáró fólia
 - 20cm mon. vasbeton födém
 - légrés
 - álmennyezet

Tárgy:	METRANS LOG.TELEPHELY IRODA	
	6728 SZEGED, Kotányi János köz 8.	Hrsz.: 01416/24
Terv típusa:	Építési tenderterv	
Megbízó:	METRANS SZEGED KFT.	
	1211 Budapest, Salak út 37.	
Építész tervező:	T-P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	
	9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: 96-418 373 e-mail: talent_plan@arabonet.hu	
Felelős tervező:	Lados Péter MÉK: É1 08-0055	
Társtervező:	Dávid Sándor Attila	
Terv:	Metszet A-A	
Munkaszám:	21133	Rajzsám:
Kiadás dátuma:	2025.07.25.	Revízió:
Lépték:	1 : 50	ÉT-3.1
Revízió dátuma:		