



Jelmagyarázat	
	Hidegvíz
	Melegvíz
	Szennyvíz
	Szennyvíz padlósík felett
	Csapadékvíz
Megjegyzés:	
A tűzvédelemileg besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csövezetékekbe pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi mandzsetta) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek födémeken történő átvezetéseit is hasonló módon kell kialakítani.	
A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Épkiv. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.”	
Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekből szabad.	
TÁRGY: METRANS SZEGED LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA- ÉS PORTAÉPÜLET 6791 Szeged HRSZ.: 01416/7	
MEGBÍZÓ: Metrans Szeged Kft. 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	
GENERÁL TERVEZŐ: Talent-Plan Kft. 9023 Győr, Richter János utca 11. Lados Péter É-1-08-0055	
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: Immo Pannon Kft. 8100 Várpalota, Május 1. utca 16. Szöllősi Csaba G-19-0852	
SZAKÁG: ÉPÜLETGÉPÉSZET	
RAJZ: VÍZELLÁTÁS, SZENNY- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS Portaépület alaprajz	
TERVFAJTA: TENDER TERV	DÁTUM: 2025.06.25.
LÉPTÉK: 1:50	RAJZSZÁM: G-VCS-04