



Jelmagyarázat

Csapadékvíz

Megjegyzés:

Vezetékek anyaga:

PE: Polietilén műanyag szennyvíz vezeték
PVC: Polivinil-klorid műanyag szennyvíz vezeték

Megfogási távolságok:

A gyártó előírásai szerint.

Csapadékvíz vezetékek szigetelése:

Beltérben: Armacell Armaflex AC
Kültérben: Armacell Armaflex AC, alumínium borítással

Szigetelés vastagsága:

Minden csőméret esetén 6mm

A kültéri elhelyezésű vezetékek szigetelése egységesen 50mm, ezeket a vezetékeket elektromos kísérőűtéssel és időjárás álló (vízálló, UV stabil) keményhéjalással kell ellátni (Pl. 0,8mm alumínium lemez).

A tűzvédelmileg besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékekbe pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi mandzsetta) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek födémeken történő átvezetéseit is hasonló módon kell kialakítani.

A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Épkiv. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.”

Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekől szabad.

TÁRGY: METRANS SZEGED LOGISZTIKAI TELEPHELY
IRODA- ÉS PORTAÉPÜLET
6791 Szeged HRSZ.: 01416/7

MEGBÍZÓ: Metrans Szeged Kft.
1211 Budapest, Salak utca 1-39.

GENÉRAL TERVEZŐ: Talent-Plan Kft.
9023 Győr, Richter János utca 11. Lados Péter
É-1-08-0055

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: Immo Pannon Kft.
8100 Várpalota, Május 1. utca 16. Szöllősi Csaba
G-19-0852

SAKÁG: ÉPÜLETGÉPÉSZET

RAJZ: CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
Irodaépület tetőrajz

TERVFAJTA: TENDER TERV DÁTUM: 2025.06.25.

LÉPTÉK: 1:100 RAJZSZÁM: G-ESO-03