

LÉTESÍTMÉNY:

METRANS

LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA

6728 SZEGED, Kotányi János köz 8.
HRSZ.: 01416/24

DOKUMENTÁCIÓ JELE ÉS MEGNEVEZÉSE:

ÉPÍTÉSZ TENDER TERV

ÉPÍTETŐ:

METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak út 37.

TERVEZŐ:

T.P

TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96)418-373 Fax: (96)418-699
e-mail: talent_plan@arrabonet.hu

LADOS PÉTER okl. építészmérnök - Dipl.Ing.Architekt, É-1-08-0055

TÁRSTERVEZŐ:

DÁVID SÁNDOR ATTILA

RAJZMEGNEVEZÉS:

ACÉL TOKOS FA AJTÓLAPOS AJTÓK - AJTÓLAPOK

MEGRENDELÉS ELŐTT A KONSZIGNÁCIÓK AZ ALAPRAJZZAL EGYEZTETENDŐK!
ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐVEL PONTOSÍTANI KELL!

MUNKASZÁM:

21133

RAJZFELÜLET:

4 X A4

LÉPTÉK:

M 1:50

RAJZSZÁM:

ÉT-5.3.2


AKTUÁLIS DÁTUM:

2025.05.07.

Konstruktőr:

DÁVID SÁNDOR ATTILA

Rajzszám: ÉT-5.3.2	Létesítmény: METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA	Tervező: TP Konstruktőr: DÁVID SÁNDOR ATTILA	Ábra: M 1:50	Dátum: 2025.07.25.	Lapszám: 1
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------------	---------------




1.	Konszignációs jel.	AF1
2.	Típus / Gyártmány:	Fa ajtólapok acél ajtótokba Gyártmány: ROLLA vagy azonos min. HPL intézményi felhasználású ajtó Megjelenésében a szemközti irodaépületi telephely meglévő ajtajaival azonos
3.	Falnyílásméret:	760 x 2130 mm
4.	Megrendelési méret:	750 x 2125 mm
5.	Falvastagság:	ld. tokoknál
6.	Falszerkezet:	ld. tokoknál
7.	Ajtólap:	Fa ajtólap, 40mm vtg. körfúratos faforgácslap, keményfa él, HPL bevonattal, minta bemutatása szükséges HPL bevonat, szín választás alapján Ajtókilincs garnitúra, zár fajtája: lásd az ajtó listán Ajtólap vastagság: 40 mm
8.	Egyéb:	Ajtóelem szállítása és nyithatóan, működésre alkalmasan beépíteni. tartozékok pl.ajtócsukó, szellőző az ajtólista szerint!
9.	Beépítési hely, darabszám, nyitási irány	Össz: 9 db 7 db balos; 2 db jobbos

Sorszám szerint:
004,006,021,024,028,035,036,038,039

A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK !

Rajzszám: ÉT-5.3.2	Létesítmény: METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA	Tervező: TP Konstruktor: DÁVID SÁNDOR ATTILA	Ábra: M 1:50	Dátum: 2025.07.25.	Lapszám: 2
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------------	---------------





Sorszám szerint:
002,003,005,017,020,022,025,034,037,040

A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENÖRIZENDŐK !

1.	Konszignációs jel.	AF2
2.	Típus / Gyártmány:	Fa ajtólapok acél ajtótokba Gyártmány: ROLLA vagy azonos min. HPL intézményi felhasználású ajtó Megjelenésében a szemközti irodaépületi telephely meglévő ajtajaival azonos
3.	Falnyílásméret:	885 x 2130 mm
4.	Megrendelési méret:	875 x 2125 mm
5.	Falvastagság:	ld. tokoknál
6.	Falszerkezet:	ld. tokoknál
7.	Ajtólap:	Fa ajtólap, 40mm vtg. körfúratos faforgácslap, keményfa él, HPL bevonattal, minta bemutatása szükséges HPL bevonat, szín választás alapján Ajtókilincs garnitúra, zár fajtája: lásd az ajtó listán Ajtólap vastagság: 40 mm
8.	Egyéb:	Ajtóelem szállítása és nyíthatóan, működésre alkalmasan beépíteni. tartozékok pl.ajtócsukó, szellőző az ajtólista szerint!
9.	Beépítési hely, darabszám, nyitási irány	Össz: 10 db 6 db balos; 4 db jobbos

Rajzszám: ÉT-5.3.2	Létesítmény: METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA	Tervező: TP Konstruktor: DÁVID SÁNDOR ATTILA	Ábra: M 1:50	Dátum: 2025.07.25.	Lapszám: 3
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------------	---------------


1.	Konszignációs jel.	AF3
2.	Típus / Gyártmány:	Fa ajtólapok acél ajtótokba Gyártmány: ROLLA vagy azonos min. HPL intézményi felhasználású ajtó Megjelenésében a szemközti irodaépületi telephely meglévő ajtójaival azonos
3.	Falnyílásméret:	1010 x 2130 mm
4.	Megrendelési méret:	1000 x 2125 mm
5.	Falvastagság:	ld. tokoknál
6.	Falszerkezet:	ld. tokoknál
7.	Ajtólap:	Fa ajtólap, 40mm vtg. körfúratos faforgácslap, keményfa él, HPL bevonattal, minta bemutatása szükséges HPL bevonat, szín választás alapján Ajtókilincs garnitúra, zár fajtája: lásd az ajtó listán Ajtólap vastagság: 40 mm
8.	Egyéb:	Ajtóelem szállítása és nyíthatóan, működésre alkalmasan beépíteni. tartozékok pl.ajtócsukó, szellőző az ajtólista szerint!
9.	Beépítési hely, darabszám, nyitási irány	Össz: 4 db 3 db balos; 1 db jobbos



A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK !


Rajzszám: ÉT-5.3.2	Létesítmény: METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA	Tervező: TP Konstruktőr: DÁVID SÁNDOR ATTILA	Ábra: M 1:50	Dátum: 2025.07.25.	Lapszám: 4
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------------	---------------

A–A metszet



M 1:5

Nézet



M 1:50

Sorszám szerint:
007,009,019,029,030,031,032,033,044

A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENÖRIZENDŐK !

1.	Konszignációs jel.	AF4
2.	Típus / Gyártmány:	Fa ajtólapok acél ajtótokba Gyártmány: ROLLA vagy azonos min. HPL intézményi felhasználású ajtó Megjelenésében a szemközti irodaépületi telephely meglévő ajtójaival azonos
3.	Falnyílásméret:	1010 x 2130 mm
4.	Megrendelési méret:	1000 x 2125 mm
5.	Falvastagság:	ld. tokoknál
6.	Falszerkezet:	ld. tokoknál
7.	Ajtólap:	Fa ajtólap, 40mm vtg. körfuratos faforgácslap, keményfa él, HPL bevonattal, minta bemutatása szükséges HPL bevonat, szín választás alapján Ajtókilincs garnitúra, zár fajtája: lásd az ajtó listán Ajtólap vastagság: 40 mm 600x800mm ragasztott biztonsági üvegezéssel
8.	Egyéb:	Ajtóelem szállítása és nyithatóan, működésre alkalmasan beépíteni. tartozékok pl.ajtócsukó, szellőző az ajtólista szerint!
9.	Beépítési hely, darabszám, nyitási irány	Össz: 9 db 4 db balos; 5 db jobbos