




TARTÁLY LEKÖTÉS
RÉSZLETEK M 1:10




Felülnézet



A-A METSZET



B-B METSZET



FIGYELEM!

A lekötőpántot elhelyezés előtt KATAPOX mázolóssal kell ellátni. Elhelyezéskor a pántot enyhén meg kell spannolni. Az összes csatlakozó acélfelületre a=4mm sarokvarrat készítenő (teljes hosszon). Szerelés után az összes acélfelületet KATAPOX-val kell lekenni.

JELEN TERV EGYÜTT KEZELENDŐ
A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰTERVVEL!

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek. Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető. A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges! Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell! Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő, óvrendszabályt betartani köteles! Külön figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!

Rajz megnevezése:	PURECO OLAJFOGÓ ACÉLTARTÁLY LEHORGONYZÁSI TÍPUSTERVE	Rajzszám:	MK-41	Index:	001
Szakág:	Út-közműépítés	Munkaszám:	21133-a	Lépték:	M=1:10
Tervfajta:	Kiviteli terv	Dátum:	2025.07.		


Megbízás tárgya:
METRANS SZEGEDI LOGISZTIKAI TELEPHELY
ÚT-, VASÚT- ÉS KÖZMŰÉPÍTÉSI TERVE

Építési hely:
Szeged, Hrsz.: 01416/7

Megbízó:

METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak u. 1-39.

Út-, vasút- és közműtervező:
 TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373, Fax: (96) 418-699
email:talent_plan@arrabonet.hu

Felelős tervező:
Miklósi Attila  okleveles építőmérnök
KÉ-K 08-0513, KÉ-VA 08-0513, VZ-K 08-0513