

LÉTESÍTMÉNY:

METRANS

LOGISZTIKAI TELEPHELY PORTA

6728 SZEGED, Kotányi János köz 8.
HRSZ.: 01416/24

DOKUMENTÁCIÓ JELE ÉS MEGNEVEZÉSE:

ÉPÍTÉSZ TENDER TERV

ÉPÍTETŐ:

METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak út 37.

TERVEZŐ:

T.P

TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96)418-373 Fax: (96)418-699
e-mail: talent_plan@arrabonet.hu

LADOS PÉTER okl. építészmérnök - Dipl.Ing.Architekt, É-1-08-0055

TÁRSTERVEZŐ:

DÁVID SÁNDOR ATTILA

RAJZMEGNEVEZÉS:

ACÉL TOKOS FA AJTÓLAPOS AJTÓK - TOKOK

MEGRENDELÉS ELŐTT A KONSZIGNÁCIÓK AZ ALAPRAJZZAL EGYEZTETENDÖK!
ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐVEL PONTOSÍTANI KELL!

MUNKASZÁM:

21133

RAJZFELÜLET:

1 X A4

LÉPTÉK:

M 1:50

RAJZSZÁM:

ÉK-5.3.1


AKTUÁLIS DÁTUM:

2025.07.25.

Konstruktőr:

DÁVID SÁNDOR ATTILA

Rajzsám:	Létesítmény:	Tervező:	Ábra:	Dátum:	Lapszám:
ÉT-5.3.1	METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY PORTA	T.P Konstruktor: DÁVID SÁNDOR ATTILA	M 1:50	2025.07.25.	1



*
kétrészes (állítható) átfogótok beépítése javasolt

1db 100mm gipszkarton fal+1 oldali csempe (kb 10mmösszvtg) - 110mm Sorszám szerint: 001

A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENÖRIZENDŐK !

1.	Konszignációs jel.	AT1
2.	Típus / Gyártmány:	Acél átfogó tok fa ajtólapokhoz RAL 9006
3.	Falnyílásméret:	760 x 2130 mm
4.	Megrendelési méret:	750 X 2125 mm
5.	Falvastagság:	100 mm gipszkarton szerelt fal*
6.	Falszerkezet:	10 cm vtg. gk. válaszfalra felszerelve
7.	Tok:	Átfogó tokok, lemez vtg: 1,5mm horganyzott és alapmázolt felület padlóbeállítás 30mm, falcmélység 28mm, falcütközés 15mm világosszürke üregprofilos tömítés A tok horganyzott és alapmázolásnak tekinthető pórszórással ellátott. Tok rögzítőelemeivel és minden tartozékával
9.	Egyéb:	Ajtóelem szállítása és nyithatóan, működésre alkalmasan beépíteni. tartozékok pl.ajtócsukó, szellőző az ajtólista szerint!
10	Beépítési hely, darabszám, nyitási irány	Össz: 1 db - db balos; 1 db jobbos