



#### Jelmagyarázat

Csapadékvíz

#### Megjegyzés:

Vezetékek anyaga:

PE: Polietilén műanyag szennyvíz vezeték  
PVC: Polivinil-klorid műanyag szennyvíz vezeték

Megfogási távolságok:

A gyártó előírásai szerint.

Csapadékvíz vezetékek szigetelése:

Beltérben: Armacell Armaflex AC  
Kültérben: Armacell Armaflex AC, alumínium borítással

Szigetelés vastagsága:

Minden csőméret esetén 6mm

A kültéri elhelyezésű vezetékek szigetelése egységesen 50mm, ezeket a vezetékeket elektromos kísérfűtéssel és időjárás álló (vízálló, UV stabil) keményhéjalással kell ellátni (Pl. 0,8mm alumínium lemez).

A tűzvédelmileg besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékekbe pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi mandsetta) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek födémeken történő átvezetéseit is hasonló módon kell kialakítani.

A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Épkiv. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.”

Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekben szabad.

TÁRGY:

METRANS SZEGED LOGISZTIKAI TELEPHELY  
IRODA- ÉS PORTAÉPÜLET  
6791 Szeged

HRSZ.: 01416/7

MEGBÍZÓ:

Metrans Szeged Kft.  
1211 Budapest, Salak utca 1-39.

GENERÁL TERVEZŐ:

Talent-Plan Kft.  
9023 Győr, Richter János utca 11.

Lados Péter  
É-1-08-0055

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

Immo Pannon Kft.  
8100 Várpalota, Május 1. utca 16.

Szőllősi Csaba  
G-19-0852

SKAG:

ÉPÜLETGÉPÉSZET

RAJZ:

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS  
Irodaépület emelet alaprajz

TERVFAJTA:

TENDER TERV

DÁTUM:

2025.06.25.

LÉPTÉK:

1:100

RAJZSZÁM:

G-ESO-02